

Technische lijst Rabobankzaal

Trekkenwand

Type: Computer gestuurde trekkenwand

Merk: STS

Treksnelheid: 180 cm/sec Variabel

Standaard roede lengte: 18.00 mtr

Standaard trekhoogte: 17.25 mtr

Standaard trekbelasting: 500 kg

Puntbelasting bij staaldraad: 175 kg

Puntbelasting tussen staaldraden: 250 kg

Staaldraad afstand: 3.01 mtr

Standaard roede doorsnede: 48 mm

Extra trekken op handbediening

Zijtrek links en rechts : 225 kg (puntlast tussen staalkabels 100 kg)

Voorfriestrek: 250kg

Punttakels : 500 kg 9 x

Zaaltrekken : 500kg 3x

Orkestbak

750 kg/m² statisch

550 kg/m² dynamisch

Toneelvloer

1000kg/m²

Afstopping

Friezen: 5 x 3M hoog en 1 x 5M hoog

Poten: 18 stuks, (incl. 4 tbv achterfond) 9M hoog

Gaas: zwart 1 stuk 9M hoog en wit 1 stuk 9 meter

Tussenfond: zwart 9 meter hoog

Horizon doek: wit 10 meter hoog

Licht

Dmx : links en rechts op het podium

CEE-form: 2 x 125A en 2x 63A en 32A 4x

Dimmers: 48x compulite dimmer 2.5KW (los)

Schijnwerpers: op aanvraag

Lichtcomputer: Chamsys

Geluid

Systeem controller: Meyersound Galaxy

Main PA: Meyersound CQ1 5x

Sub: Meyersound 600HP 2x

Infill: Meyersound UPM 1P 2x

CEE-form: 2 x 63A en 2 x 32 A met geluids-aarde

Monitoren en microfoons op aanvraag

Mengtafel: Midas pro 2

Intercom: Riedel 5x (draadloos) ASL 6X (vast)

Kleedkamers

De beschikbare kleedkamers per staan op het bord bij de artiesteningang

Prakken

Zwart 2x1 meter op hoogte 20, 40, 60 , 80 en 100 cm

Hekken voor prakken 2 meter breed x 80 cm hoog en 1 meter breed x 80 cm hoog

Orkeststoelen en lessenaars

120 stoelen en 70 lessenaars

Vleugels

1x Steinway D en 2x Steinway B op aanvraag

Balletvloer

Zwart